



PARAPETY OBRÓBKI

KATALOG PRODUKTÓW



www.deli-info.pl



delikrosno@gmail.com



+48 506 258 127



KROSNO, ul. Podkarpacka 2B



O FIRMIE

Firma DELI powstała w 2007 roku w Krośnie. Specjalizujemy się w produkcji parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich. W ofercie posiadamy również parapety wewnętrzne z kamienia, drewna lub PCV.

Parapety i obróbki wykonujemy z blach stalowych powlekanych, aluminiowych i ocynkowanych. Stosujemy towar polskich producentów najwyższej jakości. Posiadamy park maszynowy pozwalający wykonać dowolny kształt i rozmiar parapetów lub obróbek.

Obszar naszego działania to Polska południowa oraz Słowacja i Węgry. Pracownicy naszej firmy posiadają wykształcenie budowlane jak i wieloletnie doświadczenie, które pomaga naszym klientom wybrać odpowiedni rodzaj materiału i sposobu wykonania.

Doradztwo i konsultacje szczególnie cenią sobie nasi nowi klienci polecając naszą firmę kolejnym kontrahentom co jest najlepszą reklamą firmy. Zapewniamy klientom bezpłatny pomiar i konsultacje na budowie oraz transport towaru. Wykonujemy montaż parapetów i obróbek blacharskich u naszych klientów. Zlecenia realizujemy terminowo, udzielamy gwarancji na nasze wyroby i usługi.

Zapraszamy do współpracy.

DZIAŁY FIRMY

SEKRETARIAT +48 503 363 776
delikrosno@gmail.com

ZAMÓWIENIA delikrosno@gmail.com
lub telefoniczne + 48 502 133 719

PRODUKCJA
+ 48 502 133 719 lub 502 133 613

KSIĘGOWOŚĆ +48 503 363 776

DZIAŁ TECHNICZNY DORADZTWO MONTAŻ
+ 48 501 649 996

WYCENY OFERTY + 48 506 258 127

WŁAŚCICIEL biuro@deli-info.pl



www.deli-info.pl



delikrosno@gmail.com



+48 506 258 127



38-400 KROSNO
ul. Podkarpacka 2B
woj. podkarpackie
NIP: 684 224 16 35



OFERTA

PARAPETY ZEWNĘTRZNE



PARAPETY STALOWE **1**

PARAPETY STALOWE
DREWNOPODOBNE **7**

PARAPETY ALUMINIOWE **13**

PARAPETY ALUMINIOWE
typu ALUPŁYTKA **16**

OBRÓBKI BLACHARSKIE
STALOWE I ALUMINIOWE **20**

ZAKOŃCZENIA I ŁĄCZENIA
DO PARAPETÓW **27**

PARAPETY WEWNĘTRZNE



PARAPETY
DREWNIANE MDF **31**

PARAPETY PCV **38**

AGLOMARMUR **44**

PARAPETY GRANITOWE **57**

NAKŁADKI
RENOWACYJNE **66**

WYROBY Z GRANITU

DESKI DO KROJENIA **71**

STOLIK **72**

BLATY ŁAZIENKOWE I KUCHENNE **73**



www.deli-info.pl



delikrosno@gmail.com



+48 506 258 127




KROSNO, ul. Podkarpacka 2B




parapety zewnętrzne

PARAPETY STALOWE



Parapety stalowe wykonane są z blach i taśm ocynkowanych ogniowo gr. 0,7 mm, których powierzchnia pokryta jest farbami poliestrowymi. Dodatkowo blacha zabezpieczona jest folią ochronną co ułatwia ich transport i wykonywanie prac budowlanych. Podwyższona grubość taśm stalowych sprawia, że parapety są trwałe w kształcie i przekroju. Oprócz tego zastosowane jest zabezpieczenie przed korozją w postaci warstwy cynku. Parapety są odporne na wszelkie wpływy czynników atmosferycznych. Specjalnie ukształtowany przekrój pozwala na łatwe i trwałe zamontowanie do wszelkiego rodzaju stolarki okiennej występującej na rynku budowlanym.

DANE TECHNICZNE




DŁUGOŚĆ
MAKSYMALNA

600 cm



SZEROKOŚĆ
STANDARDOWA

od 10 cm co 2,5 cm



GRUBOŚĆ BLACHY

0,8 mm



PROFILE

classic / soft



ZAKOŃCZENIA

PCV / alum. / gięte



INFORMACJE
NIESTANDARDOWE

szerokość / kolor



www.deli-info.pl



delikrosno@gmail.com




+48 506 258 127





KROSNO, ul. Podkarpacka 2B


PARAPETY STALOWE



Srebro RAL 9006 prosty / soft



Grafit RAL 7024 prosty / soft





Antracyt / Grafit RAL 7016 prosty / soft








Brąz RAL 8017 prosty / soft




Brąz RAL 8019 prosty / soft



Czerwony RAL 3031 prosty





PARAPETY STALOWE



Wiśnia RAL 3005 prosty



Zielony RAL 6005 prosty




Niebieski RAL 5005 prosty



PARAPETY STALOWE



Biały RAL 9010 prosty




Czarny RAL 9005 prosty




Orzech RAL 8011 prosty




PARAPETY STALOWE



Złoty dąb RAL 8003 **prosty**



Ceglasty RAL 8004 **prosty**



Srebro ciemne RAL 9007 **soft**




Wszystkie rodzaje parapetów dostępne są w przekroju prostym i przekroju soft


Przekrój prosty (klasyczny) parapetów stalowych



Przekrój soft (półokrągły) parapetów stalowych



PARAPETY STALOWE DREWNOPODOBNE




Parapety te są idealnym uzupełnieniem okien w okleinach drewnopodobnych lub w innych kolorach. Parapety są wykonane z blachy stalowej gr. 0,7 mm, która jest zabezpieczona powłoką cynku, a następnie jest malowana farbami poliestrowymi. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładana jest folia RENOLIT-MBAS. Dodatkowo oklejone parapety są zabezpieczone folią ochronną, co ułatwia ich transport i wykonywanie prac budowlanych. Przekrój parapetów - klasyczny lub półokrągły.

Obecnie jest możliwość zamówienia parapetów z blachy malowanej imitującej okleinę drewnopodobną.

Przekrój klasyczny - blacha okleinowana.

Przekrój soft - blacha malowana.

DANE TECHNICZNE




**DŁUGOŚĆ
MAKSYMALNA**

600 cm



**SZEROKOŚĆ
STANDARDOWA**

od 10 cm co 2,5 cm



GRUBOŚĆ BLACHY

0,8 mm



PROFILE

classic / soft



ZAKOŃCZENIA

PCV / alum. / gięte



**INFORMACJE
NIESTANDARDOWE**

szerokość / kolor





Winchester prosty / soft



Złoty dąb prosty / soft



Orzech prosty / soft



PARAPETY STALOWE DREWNOPODOBNE



Venge Dąb bagienny **prosty**



Mahoń **prosty**



PARAPETY STALOWE DREWNOPODOBNE



Dąb naturalny **prosty**



Dąb bielony **prosty**



Wszystkie rodzaje parapetów dostępne są w przekroju prostym i przekroju soft

Przekrój prosty (klasyczny) parapetów stalowych drewnopodobnych



Przekrój soft (półokrągły) parapetów stalowych drewnopodobnych



PARAPETY STALOWE DREWNOPODOBNE

PARAPETY Z BLACH MALOWANYCH

Producent - Blachprofil 2



Blachy malowane w kolorze drewna.


Dostępne kolory



Winchester



Złoty dąb



Orzech





Parapety aluminiowe są wykonane z blachy aluminiowej stopowej gr. 1,0 mm malowanej wysokogatunkowymi farbami poliestrowymi. Dodatkowo blacha zabezpieczona jest folią ochronną, co ułatwia ich transport i wykonywanie prac budowlanych.

Parapety aluminiowe mają wyższą odporność na czynniki atmosferyczne niż parapety stalowe. Parapety poza dwoma podstawowymi kolorami są malowane farbami proszkowymi.

DANE TECHNICZNE




**DŁUGOŚĆ
MAKSYMALNA**

600 cm



**SZEROKOŚĆ
STANDARDOWA**

od 10 cm co 2,5 cm



GRUBOŚĆ BLACHY

1,0 mm / 1,25 mm



PROFILE

clasic / soft



ZAKOŃCZENIA

PCV / alum. / gięte




**INFORMACJE
NIESTANDARDOWE**



szerokość / kolor





PARAPETY ALUMINIOWE




Biały RAL 9016 prosty / soft




Grafit RAL 7016 prosty / soft



Brąz RAL 8019 prosty / soft



Na życzenie klienta malowane na dowolny kolor z palety RAL.



Czerwony
RAL 3011



Czarny
RAL 9005



Orzech
RAL 8011



Złoty Dąb
RAL 8003




Niebieski
RAL 5005



Zielony
RAL 6005



Wiśnia
RAL 3005



Ceglasty
RAL 8004

Wszystkie rodzaje parapetów dostępne są w przekroju prostym i przekroju soft

Przekrój prosty (klasyczny) parapetów stalowych drewnopodobnych



Przekrój soft (półokrągły) parapetów stalowych drewnopodobnych




PARAPETY ALUMINIOWE typu ALUPLYTKA



Parapety wykonane są z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm. Dzięki zastosowaniu w blasze wytłoczeń, swoim wyglądem imitują płytki klinkierowe. Parapety są malowane strukturalnymi farbami i dodatkowo jest uzyskiwany efekt młotkowy. Parapety są odporne na wpływ wszelkich warunków atmosferycznych. Dodatkowo są zabezpieczone folią ochronną. Przekrój parapetów - półokrągły.

DANE TECHNICZNE




**DŁUGOŚĆ
MAKSYMALNA**

600 cm



**SZEROKOŚĆ
STANDARDOWA**

od 10 cm co 2,5 cm



GRUBOŚĆ BLACHY

1,25 mm



PROFILE

soft



ZAKOŃCZENIA

PCV / alum.



**INFORMACJE
NIESTANDARDOWE**

szerokość / kolor



www.deli-info.pl



delikrosno@gmail.com



+48 506 258 127



KROSNO, ul. Podkarpacka 2B



Brąz RAL 8017



Miedź antyczna



Złoto antyczne



PARAPETY ALUMINIOWE typu ALUPLYTKA





Biały RAL 9016




Antracyt




Na życzenie klienta malowane na dowolny kolor z palety RAL.

Czerwony
RAL 3011Czarny
RAL 9005Orzech
RAL 8011Złoty Dąb
RAL 8003Niebieski
RAL 5005Zielony
RAL 6005Wiśnia
RAL 3005Ceglasty
RAL 8004

Przekrój soft (półokrągły) parapetów aluminiowych typu alułytką

OBRÓBKI BLACHARSKIE STALOWE I ALUMINIOWE





Wykonujemy różnego rodzaju obróbki blacharskie m.in. formatki do wypełnień drzwiowych, cięcie blach na arkusze, jak również gięcie blach na zaginarkach. Większość możliwości została przedstawiona na schematach poniżej, jednakże z uwagi na rozmiar surowca do obróbek, czyli arkuszy i kręgów blachy stalowej i aluminiowej, minimalne i maksymalne wymiary elementów różnią się.



OBRÓBKI NIESTANDARDOWE PARAPETÓW

Parapety stalowe lub aluminiowe mogą być wykonywane według indywidualnych potrzeb.

Każda budowa lub remont stawia nowe wyzwania dlatego dzięki parkowi maszyn w naszej firmie wykonamy każde zlecenie.




różna szerokość
parapetów



OBRÓBKI BLACHARSKIE STALOWE I ALUMINIOWE

OKUCIA BALKONÓW


Wykonanie według indywidualnych wymiarów z blachy stalowej lub aluminiowej.



OKUCIA MURÓW

Dowolna szerokość, długość maksymalna 4 mb.

Dla ułatwienia montażu oferujemy aluminiowe łączniki podłużne oraz zakończenia boczne malowane w kolorze okucia.





CZAPKI KOMINOWE

Wykonanie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7 mm lub stalowej kwasoodpornej gr. 1.00 mm.

Kolor - wg palety RAL

Wykonanie - narożniki spawane lub nitowane

Okap - standardowo 6 cm z podgięciem do odprowadzania wody




Widok od wewnątrz




OBRÓBKI BLACHARSKIE STALOWE I ALUMINIOWE

OBRÓBKI DACHOWE


Wykonane z blach stalowych powlekanych lub aluminiowych. Kolor dowolny. Długość maksymalna 4 mb.




Bariera śniegowa



Kalenia prosta




Kalenia stożkowa




Obróbka przyścienna







Pas nadrynnowy




Pas podrynnowy




Rynna koszowa



Rynna koszowa płytaka




Wiatrownica boczna




Wiatrownica górna




OBRÓBKI BLACHARSKIE STALOWE I ALUMINIOWE




Kalenia stożkowa




Obróbka przyścienna




Pas nadrynnowy



Pas podrynnowy





Rynna koszowa



Rynna koszowa płytak





Do wszystkich parapetów stalowych, aluminiowych oraz PCV w ofercie posiadamy całą gamę zatyczek.



ZAKOŃCZENIA I ŁĄCZNIKI DO PARAPETÓW

PCV

Najbardziej znane i rozpowszechnione są zatyczki i łączniki wykonane z PCV. Są to najtańsze zakończenia lub łączniki w naszej ofercie. Zastosowanie – parapety wewnętrzne lub zewnętrzne. Długość maksymalna 40 cm. Przekrój soft lub klasyczny dopasowany do kształtu parapetów.



Zakończenie PCV parapety zewnętrzne – RAL – 20 kolorów

ALUMINIUM

Innym rozwiązaniem są zakończenia i łączniki aluminiowe malowane na dowolny kolor jak parapety. Zastosowanie – parapety lub obróbki zewnętrzne. Długość – dowolna. Wszystkie zatyczki w naszej ofercie występują w dwóch rodzajach: dla parapetów SOFT i CLASSIC. Przekrój dopasowany do kształtu parapetów.



Zakończenie aluminiowe parapety zewnętrzne – RAL dowolny





Zakończenie PCV parapety zewnętrzne
– przekrój soft



Zakończenie PCV parapety zewnętrzne
– przekrój klasyczny



Zakończenie aluminiowe parapety zewnętrzne
– przekrój klasyczny



Zakończenie aluminiowe parapety zewnętrzne
– przekrój soft

Zakończenie aluminiowe parapety zewnętrzne – przekrój dowolny



Zakończenia parapetów wewnętrznych - PCV - 8 kolorów



ZAKOŃCZENIA I ŁĄCZNIKI DO PARAPETÓW



Łączniki parapetów zewnętrznych z PCV
ŁĄCZNIK KĄTOWY

10 kolorów RAL



Łącznik parapetów zewnętrznych z PCV
ŁĄCZNIK LINIOWY

10 kolorów RAL



Łącznik parapetów zewnętrznych z ALUMINIUM
ŁĄCZNIK KĄTOWY

dowolny kolor RAL




Zakończenie PCV - Nakładka






parapety wewnętrzne

PARAPETY DREWNIANE MDF



Parapety drewniane MDF wykonane są z płyty MDF lakierowanej wodoodpornymi, wysokiej jakości lakierami do drewna. Zabezpieczone dodatkową warstwą lakieru nawierzchniowego wzmacniającą twardość i wytrzymałość powłoki lakierniczej. Dzięki możliwości wykonania parapetu w dowolnym kolorze RAL istnieje możliwość dopasowania go do innych elementów stolarki okeinnej.

DANE TECHNICZNE




DŁUGOŚĆ
MAK. / MIN.

2790 mm / 250 mm



SZEROKOŚĆ
MAK. / MIN.

1100 mm / 100 mm



GRUBOŚĆ

30 mm



www.deli-info.pl



delikrosno@gmail.com




+48 506 258 127



KROSNO, ul. Podkarpacka 2B

PARAPETY DREWNIANE MDF




Biały mat



MDF - beton




Buk






Dąb winter



Dąb grafit



Dąb bielony



PARAPETY DREWNIANE MDF



Dąb naturalny



Dąb vintage



Złoty dąb







Dąb antyczny



Orzech oryginalny




MDF - Kamień



PARAPETY DREWNIANE MDF




Grafit



Biały połysk



RODZAJE ZAKOŃCZEŃ NAROŻNIKÓW




Classic



Elegance




Standard



Slim



PARAPETY PCV




Rdzeń parapetu plastikowego jest wykonany z wysokoudarowego polichlorku winylu laminowany wysokiej jakości okleinami PVC. Dodatkowym zabezpieczeniem jest folia ochronna, ściągana po zakończeniu prac budowlanych.

Materiał ten nie żółknie pod wpływem promieni słonecznych, a także zachowują swą stabilność wymiaru i kształtu. Jak każdy wyrób plastikowy parapety PCV są odporne na wilgoć i parę wodną. Kolejną zaletą jest ich estetyka trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość utrzymania czystości.

Bardzo łatwy sposób montażu oraz docięcia parapetu na potrzebną długość.

Dostępnych jest ponad dziesięć kolorów parapetów PCV, które stanowią bardzo dobre uzupełnienie dla występujących na rynku oklein stolarki okiennej.

DANE TECHNICZNE



**DŁUGOŚĆ
MAKSYMALNA**

600 cm



**SZEROKOŚĆ
STANDARDOWA**

od 10 cm co 5 cm



ZAKOŃCZENIA


PCV



**INFORMACJE
NIESTANDARDOWE**

szerokość







Biały



Srebrny



Grafit



PARAPETY PCV



Brzoza



Marmur



Botticino





Jabłoń



Olcha



Winchester






Orzech



Złoty dąb



Mahoń






Dąb bagienny



PRZEKRÓJ PARAPETÓW PCV KOMOROWYCH




AGLOMARMUR



Najbardziej popularnym zastosowaniem aglomarmuru jest produkcja parapetów. Oprócz tego materiał ten wykorzystywany jest do produkcji blatów kuchennych i łazienkowych, okładzin stopni schodowych, obudów kominków lub do innych okładzin ścian wewnętrznych. Aglomarmur jest produktem przemysłowym, który powstaje przez połączenie kamienia naturalnego, który stanowi 95% jego masy z żywicą poliestrową, która spełnia rolę łącznika. Zaletą wyrobów z aglomarmuru jest estetyka, łatwość utrzymania czystości, niska nasiąkliwość i wyjątkowa odporność na zabrudzenia i zarysowania.

DANE TECHNICZNE




**DŁUGOŚĆ
MAKSYMALNA**

300 cm



**SZEROKOŚĆ
STANDARDOWA**

od 15 cm do 120 cm



GRUBOŚĆ

2 lub 3 mm



www.deli-info.pl



delikrosno@gmail.com



+48 506 258 127




KROSNO, ul. Podkarpacka 2B



Crystal white



White pearl



Polare



AGLOMARMUR



Bianco carraba



Beige marfil



New marfil





Botticina



Fiorito



Olympo



AGLOMARMUR



Arabescato bianco



Brezia aurora



Brezia oniciata





Rosa del garda




Rosso asiago




New marfil





Rasotica



Verde alpi




Misty white






Carrara micro




Baltic gray



Nordic black



AGLOMARMUR



Nero portoro



Royal white





Silver gray



Beige lune



Kwarcyt golden coast



AGLOMARMUR



Carrara white



Arlington Gray



RODZAJE ZAKOŃCZEŃ NAROŻNIKÓW



zaokrąglone

prostokątne




WYKOŃCZENIA

- polerowane powierzchnie górna, czołowa i boczne
- fazowane krawędzie górna i dolna
- zaokrąglone narożniki promieniem 2 cm lub pozostawione prosto



PRZEKRÓJ PARAPETÓW KAMIENNYCH Z AGLOMARMURU






Granit to materiał naturalny, który odznacza się niezwykłą odpornością na ścieranie oraz działanie czynników zewnętrznych. Dzięki swej twardości może służyć przez wiele lat, nie wymagając przy tym specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Doskonale pasuje do każdego wnętrza harmonizując z różnymi materiałami jak drewno, metal i inne nowoczesne tworzywa. ścian, schodów.

Z granitu oprócz parapetów wewnętrznych jak i zewnętrznych mogą być wykonywane również wszelkiego rodzaju okładziny ścian, schodów.

DANE TECHNICZNE



DŁUGOŚĆ

zależna od długości płyt granitowych



SZEROKOŚĆ STANDARDOWA

20 mm i 30 mm



ORIENTACYJNA WAGA 1m² MATERIAŁU

20 mm - 55 kg
30 mm - 85 kg



TOLERANCJA WYMIAROWA

5 mm



PARAPETY GRANITOWE



Colonial white



Rosa beta



Blue pearl






Orient black



Nero impala



Black galaxy



PARAPETY GRANITOWE



Brąz królewski



Yellow pink



Colonial gold





Maple red



Baltic brown



Tan brown



PARAPETY GRANITOWE




Multicolor



Vanga



Absolut black






Black mamba



W PRZYPADKU PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kapinos - rowek nacinany na spodniej powierzchni parapetu wzdłuż krawędzi czołowej, zapobiegający cofaniu się wody

Rowki ociekowe nawierzchniowe - nacięcia na powierzchni polerowanej (wierzchniej granitu) równoległe do krawędzi bocznych parapetu, służące do odprowadzania wody.




PARAPETY GRANITOWE

RODZAJE ZAKOŃCZEŃ NAROŻNIKÓW



zaokrąglone


prostokątne



WYKOŃCZENIA

- polerowane powierzchnie górna, czołowa i boczne
- fazowane krawędzie górna i dolna
- zaokrąglone narożniki promieniem 2 cm lub pozostawione prosto




PRZEKRÓJ PARAPETÓW KAMIENNYCH Z GRANITU

NAKŁADKI RENOWACYJNE



Nakładki renowacyjne PCV są przeznaczone do montażu na istniejących parapetach lastrkowych, drewnianych, betonowych. Parapety te pozwalają zaoszczędzić czas i ograniczyć czas remontu. Jak każdy wyrób plastikowy nakładki renowacyjne są odporne na wilgoć i parę wodną. Kolejną ich zaletą jest estetyka, trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość utrzymania czystości. Bardzo łatwy sposób montażu oraz docięcia parapetu na potrzebną długość. Dostępnych jest ponad dziesięć kolorów parapetów PCV, które stanowią bardzo dobre uzupełnienie dla występujących na rynku oklein stolarki okiennej.

DANE TECHNICZNE



**DŁUGOŚĆ
MAKSYMALNA**

600 cm



**SZEROKOŚĆ
STANDARDOWA**

od 10 do 53 cm



ZAKOŃCZENIA

PCV / alum. / gięte




**INFORMACJE
NIESTANDARDOWE**

szerokość





PCV Marmur




Srebro 9006



Winchester



NAKŁADKI RENOWACYJNE




PCV Biały



PCV Marmur



DOSTĘPNE KOLORY NAKŁADEK



Biały



Brzoza



Jabłoń



Orzech



Srebrny



Marmur



Olcha



Złoty dąb




Grafit



Botticino



Winchester



Mahoń





Dąb bagienny



NAKŁADKI RENOWACYJNE

PRZEKRÓJ PARAPETÓW PCV NAKŁADEK RENOWACYJNYCH





Granit to materiał naturalny, który odznacza się niezwykle odpornością na ścieranie oraz działanie czynników zewnętrznych. Dzięki swej twardości może służyć przez wiele lat, nie wymagając przy tym specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Doskonale pasuje do każdego wnętrza harmonizując z różnymi materiałami jak drewno, metal i inne nowoczesne tworzywa.

DESKI DO KROJENIA


Wymiar - przekrój kwadratowy lub prostokątny według zamówienia.

Kolorystyka - według asortymentu firmy Deli

Wykończenia krawędzi - zapewniające bezpieczne użytkowanie

Do zastosowania - wewnątrz lub zewnątrz





STOLIK

Wymiary blatu granitowego standardowo - 50 cm x 50 cm lub 60 cm x 60 cm

Wysokość od podłoża do góry blatu - 75 cm


Powierzchnia blatu - polerowana na gładko lub z zaznaczonymi polami do szachów

Blat - granit - grubość 3 cm

Podstawa - stabilna noga stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na dowolny kolor

Całość odporna na warunki atmosferyczne - wiatr, deszcz, śnieg





BLATY ŁAZIENKOWE I KUCHENNE

Na życzenie klienta wycinamy blaty łazienkowe i kuchenne.





NOTATNIK



www.deli-info.pl



delikrosno@gmail.com



+48 506 258 127



KROSNO, ul. Podkarpacka 2B



www.deli-info.pl



delikrosno@gmail.com



+48 506 258 127



KROSNO, ul. Podkarpacka 2B