



# PARAPETY OBRÓBKI

KATALOG PRODUKTÓW  
**PARAPETY  
ZEWNĘTRZNE**



[www.deli-info.pl](http://www.deli-info.pl)



[delikrosno@gmail.com](mailto:delikrosno@gmail.com)



+48 506 258 127



KROSNO, ul. Podkarpacka 2B



## O FIRMIE

Firma DELI powstała w 2007 roku w Krośnie. Specjalizujemy się w produkcji parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich. W ofercie posiadamy również parapety wewnętrzne z kamienia, drewna lub PCV.

Parapety i obróbki wykonujemy z blach stalowych powlekanych, aluminiowych i ocynkowanych. Stosujemy towar polskich producentów najwyższej jakości. Posiadamy park maszynowy pozwalający wykonać dowolny kształt i rozmiar parapetów lub obróbek.

Obszar naszego działania to Polska południowa oraz Słowacja i Węgry. Pracownicy naszej firmy posiadają wykształcenie budowlane jak i wieloletnie doświadczenie, które pomaga naszym klientom wybrać odpowiedni rodzaj materiału i sposobu wykonania.

Doradztwo i konsultacje szczególnie cenią sobie nasi nowi klienci polecając naszą firmę kolejnym kontrahentom co jest najlepszą reklamą firmy. Zapewniamy klientom bezpłatny pomiar i konsultacje na budowie oraz transport towaru. Wykonujemy montaż parapetów i obróbek blacharskich u naszych klientów. Zlecenia realizujemy terminowo, udzielamy gwarancji na nasze wyroby i usługi.

Zapraszamy do współpracy.

## DZIAŁY FIRMY

**SEKRETARIAT** +48 503 363 776  
delikrosno@gmail.com

**ZAMÓWIENIA** delikrosno@gmail.com  
lub telefoniczne + 48 502 133 719

**PRODUKCJA**  
+ 48 502 133 719 lub 502 133 613

**KSIĘGOWOŚĆ** +48 503 363 776

**DZIAŁ TECHNICZNY DORADZTWO MONTAŻ**  
+ 48 501 649 996

**WYCENY OFERTY** + 48 506 258 127

**WŁAŚCICIEL** biuro@deli-info.pl



[www.deli-info.pl](http://www.deli-info.pl)



[delikrosno@gmail.com](mailto:delikrosno@gmail.com)



+48 506 258 127



**38-400 KROSNO**  
ul. Podkarpacka 2B  
woj. podkarpackie  
NIP: 684 224 16 35



# OFERTA

## PARAPETY ZEWNĘTRZNE



**PARAPETY STALOWE 1**

**PARAPETY STALOWE  
DREWNOPODOBNE 7**

**PARAPETY ALUMINIOWE 13**

**PARAPETY ALUMINIOWE  
typu ALUPŁYTKA 16**

**OBRÓBKI BLACHARSKIE  
STALOWE I ALUMINIOWE 20**


**ZAKOŃCZENIA I ŁĄCZENIA  
DO PARAPETÓW 27**






parapety zewnętrzne

# PARAPETY STALOWE



Parapety stalowe wykonane są z blach i taśm ocynkowanych ogniowo gr. 0,7 mm, których powierzchnia pokryta jest farbami poliestrowymi. Dodatkowo blacha zabezpieczona jest folią ochronną co ułatwia ich transport i wykonywanie prac budowlanych. Podwyższona grubość taśm stalowych sprawia, że parapety są trwałe w kształcie i przekroju. Oprócz tego zastosowane jest zabezpieczenie przed korozją w postaci warstwy cynku. Parapety są odporne na wszelkie wpływy czynników atmosferycznych. Specjalnie ukształtowany przekrój pozwala na łatwe i trwałe zamontowanie do wszelkiego rodzaju stolarki okiennej występującej na rynku budowlanym.

## DANE TECHNICZNE




**DŁUGOŚĆ  
MAKSYMALNA**

600 cm



**SZEROKOŚĆ  
STANDARDOWA**

od 10 cm co 2,5 cm



**GRUBOŚĆ BLACHY**

0,8 mm



**PROFILE**

classic / soft



**ZAKOŃCZENIA**

PCV / alum. / gięte



**INFORMACJE  
NIESTANDARDOWE**

szerokość / kolor



[www.deli-info.pl](http://www.deli-info.pl)



[delikrosno@gmail.com](mailto:delikrosno@gmail.com)




+48 506 258 127





KROSNO, ul. Podkarpacka 2B


# PARAPETY STALOWE



Srebro RAL 9006 prosty / soft



Grafit RAL 7024 prosty / soft





Antracyt / Grafit RAL 7016 prosty / soft








Brąz RAL 8017 prosty / soft



Brąz RAL 8019 prosty / soft




Czerwony RAL 3031 prosty





# PARAPETY STALOWE



Wiśnia RAL 3005 prosty



Zielony RAL 6005 prosty




Niebieski RAL 5005 prosty



# PARAPETY STALOWE



Biały RAL 9010 prosty



Czarny RAL 9005 prosty




Orzech RAL 8011 prosty







# PARAPETY STALOWE



Złoty dąb RAL 8003 **prosty**



Ceglasty RAL 8004 **prosty**



Srebro ciemne RAL 9007 **soft**




Wszystkie rodzaje parapetów dostępne są w przekroju prostym i przekroju soft


## Przekrój prosty (klasyczny) parapetów stalowych



## Przekrój soft (półokrągły) parapetów stalowych



# PARAPETY STALOWE DREWNOPODOBNE




Parapety te są idealnym uzupełnieniem okien w okleinach drewnopodobnych lub w innych kolorach. Parapety są wykonane z blachy stalowej gr. 0,7 mm, która jest zabezpieczona powłoką cynku, a następnie jest malowana farbami poliestrowymi. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładana jest folia RENOLIT-MBAS. Dodatkowo oklejone parapety są zabezpieczone folią ochronną, co ułatwia ich transport i wykonywanie prac budowlanych. Przekrój parapetów - klasyczny lub półokrągły.

Obecnie jest możliwość zamówienia parapetów z blachy malowanej imitującej okleinę drewnopodobną.

Przekrój klasyczny - blacha okleinowana.

Przekrój soft - blacha malowana.

## DANE TECHNICZNE




**DŁUGOŚĆ  
MAKSYMALNA**

600 cm



**SZEROKOŚĆ  
STANDARDOWA**

od 10 cm co 2,5 cm



**GRUBOŚĆ BLACHY**

0,8 mm



**PROFILE**

classic / soft



**ZAKOŃCZENIA**

PCV / alum. / gięte



**INFORMACJE  
NIESTANDARDOWE**

szerokość / kolor





Winchester prosty / soft



Złoty dąb prosty / soft



Orzech prosty / soft



# PARAPETY STALOWE DREWNOPODOBNE



Venge Dąb bagienny **prosty**



Mahoń **prosty**



# PARAPETY STALOWE DREWNOPODOBNE



Dąb naturalny **prosty**



Dąb bielony **prosty**



Wszystkie rodzaje parapetów dostępne są w przekroju prostym i przekroju soft

## Przekrój prosty (klasyczny) parapetów stalowych drewnopodobnych



## Przekrój soft (półokrągły) parapetów stalowych drewnopodobnych



# PARAPETY STALOWE DREWNOPODOBNE

## PARAPETY Z BLACH MALOWANYCH

Producent - Blachprofil 2



Blachy malowane w kolorze drewna.

Dostępne kolory



Winchester



Złoty dąb



Orzech







Parapety aluminiowe są wykonane z blachy aluminiowej stopowej gr. 1,0 mm malowanej wysokogatunkowymi farbami poliestrowymi. Dodatkowo blacha zabezpieczona jest folią ochronną, co ułatwia ich transport i wykonywanie prac budowlanych.

Parapety aluminiowe mają wyższą odporność na czynniki atmosferyczne niż parapety stalowe. Parapety poza dwoma podstawowymi kolorami są malowane farbami proszkowymi.

## DANE TECHNICZNE




**DŁUGOŚĆ  
MAKSYMALNA**

600 cm



**SZEROKOŚĆ  
STANDARDOWA**

od 10 cm co 2,5 cm



**GRUBOŚĆ BLACHY**

1,0 mm / 1,25 mm



**PROFILE**

clasic / soft



**ZAKOŃCZENIA**

PCV / alum. / gięte




**INFORMACJE  
NIESTANDARDOWE**



szerokość / kolor




# PARAPETY ALUMINIOWE




Biały RAL 9016 prosty / soft




Grafit RAL 7016 prosty / soft



Brąz RAL 8019 prosty / soft



Na życzenie klienta malowane na dowolny kolor z palety RAL.



Czerwony  
RAL 3011



Czarny  
RAL 9005



Orzech  
RAL 8011



Złoty Dąb  
RAL 8003



Niebieski  
RAL 5005



Zielony  
RAL 6005



Wiśnia  
RAL 3005



Ceglasty  
RAL 8004

Wszystkie rodzaje parapetów dostępne są w przekroju prostym i przekroju soft

## Przekrój prosty (klasyczny) parapetów stalowych drewnopodobnych



## Przekrój soft (półokrągły) parapetów stalowych drewnopodobnych




# PARAPETY ALUMINIOWE typu ALUPLYTKA



Parapety wykonane są z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm. Dzięki zastosowaniu w blasze wytłoczeń, swoim wyglądem imitują płytki klinkierowe. Parapety są malowane strukturalnymi farbami i dodatkowo jest uzyskiwany efekt młotkowy. Parapety są odporne na wpływ wszelkich warunków atmosferycznych. Dodatkowo są zabezpieczone folią ochronną. Przekrój parapetów - półokrągły.

## DANE TECHNICZNE




**DŁUGOŚĆ  
MAKSYMALNA**

600 cm



**SZEROKOŚĆ  
STANDARDOWA**

od 10 cm co 2,5 cm



**GRUBOŚĆ BLACHY**

1,25 mm



**PROFILE**

soft



**ZAKOŃCZENIA**

PCV / alum.



**INFORMACJE  
NIESTANDARDOWE**

szerokość / kolor



[www.deli-info.pl](http://www.deli-info.pl)



[delikrosno@gmail.com](mailto:delikrosno@gmail.com)



+48 506 258 127



KROSNO, ul. Podkarpacka 2B



Brąz RAL 8017



Miedź antyczna



Złoto antyczne



# PARAPETY ALUMINIOWE typu ALUPLYTKA




Biały RAL 9016




Antracyt




Na życzenie klienta malowane na dowolny kolor z palety RAL.

Czerwony  
RAL 3011Czarny  
RAL 9005Orzech  
RAL 8011Złoty Dąb  
RAL 8003Niebieski  
RAL 5005Zielony  
RAL 6005Wiśnia  
RAL 3005Ceglasty  
RAL 8004

**Przekrój soft (półokrągły) parapetów aluminiowych typu alułytkka**

# OBRÓBKI BLACHARSKIE STALOWE I ALUMINIOWE



Wykonujemy różnego rodzaju obróbki blacharskie m.in. formatki do wypełnień drzwiowych, cięcie blach na arkusze, jak również gięcie blach na zaginarkach. Większość możliwości została przedstawiona na schematach poniżej, jednakże z uwagi na rozmiar surowca do obróbek, czyli arkuszy i kręgów blachy stalowej i aluminiowej, minimalne i maksymalne wymiary elementów różnią się.







## OBRÓBKI NIESTANDARDOWE PARAPETÓW

Parapety stalowe lub aluminiowe mogą być wykonywane według indywidualnych potrzeb.

Każda budowa lub remont stawia nowe wyzwania dlatego dzięki parkowi maszyn w naszej firmie wykonamy każde zlecenie.




różna szerokość  
parapetów



# OBRÓBKI BLACHARSKIE STALOWE I ALUMINIOWE

## OKUCIA BALKONÓW


Wykonanie według indywidualnych wymiarów z blachy stalowej lub aluminiowej.



## OKUCIA MURÓW

Dowolna szerokość, długość maksymalna 4 mb.

Dla ułatwienia montażu oferujemy aluminiowe łączniki podłużne oraz zakończenia boczne malowane w kolorze okucia.





## CZAPKI KOMINOWE

Wykonanie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7 mm lub stalowej kwasoodpornej gr. 1.00 mm.

Kolor - wg palety RAL

Wykonanie - narożniki spawane lub nitowane

Okap - standardowo 6 cm z podgięciem do odprowadzania wody




Widok od wewnątrz




# OBRÓBKI BLACHARSKIE STALOWE I ALUMINIOWE

## OBRÓBKI DACHOWE


Wykonane z blach stalowych powlekanych lub aluminiowych. Kolor dowolny. Długość maksymalna 4 mb.




Bariera śniegowa



Kalenia prosta




Kalenia stożkowa




Obróbka przyścienna







Pas nadrynnowy




Pas podrynnowy




Rynna koszowa



Rynna koszowa płytaka




Wiatrownica boczna




Wiatrownica górna




# OBRÓBKI BLACHARSKIE STALOWE I ALUMINIOWE




Kalenia stożkowa




Obróbka przyścienna




Pas nadrynnowy



Pas podrynnowy





Rynna koszowa



Rynna koszowa płytak





Do wszystkich parapetów stalowych, aluminiowych oraz PCV w ofercie posiadamy całą gamę zatyczek.



# ZAKOŃCZENIA I ŁĄCZNIKI DO PARAPETÓW

## PCV

Najbardziej znane i rozpowszechnione są zatyczki i łączniki wykonane z PCV. Są to najtańsze zakończenia lub łączniki w naszej ofercie. Zastosowanie – parapety wewnętrzne lub zewnętrzne. Długość maksymalna 40 cm. Przekrój soft lub klasyczny dopasowany do kształtu parapetów.



Zakończenie PCV parapety zewnętrzne – RAL – 20 kolorów

## ALUMINIUM

Innym rozwiązaniem są zakończenia i łączniki aluminiowe malowane na dowolny kolor jak parapety. Zastosowanie – parapety lub obróbki zewnętrzne. Długość – dowolna. Wszystkie zatyczki w naszej ofercie występują w dwóch rodzajach: dla parapetów SOFT i CLASSIC. Przekrój dopasowany do kształtu parapetów.



Zakończenie aluminiowe parapety zewnętrzne – RAL dowolny







Zakończenie PCV parapety zewnętrzne  
– przekrój soft



Zakończenie PCV parapety zewnętrzne  
– przekrój klasyczny



Zakończenie aluminiowe parapety zewnętrzne  
– przekrój klasyczny



Zakończenie aluminiowe parapety zewnętrzne  
– przekrój soft

Zakończenie aluminiowe parapety zewnętrzne – przekrój dowolny



Zakończenia parapetów wewnętrznych - PCV - 8 kolorów



# ZAKOŃCZENIA I ŁĄCZNIKI DO PARAPETÓW



Łączniki parapetów zewnętrznych z PCV  
ŁĄCZNIK KĄTOWY

10 kolorów RAL



Łącznik parapetów zewnętrznych z PCV  
ŁĄCZNIK LINIOWY

10 kolorów RAL



Łącznik parapetów zewnętrznych z ALUMINIUM  
ŁĄCZNIK KĄTOWY

dowolny kolor RAL



Zakończenie PCV - Nakładka





# NOTATNIK



[www.deli-info.pl](http://www.deli-info.pl)



[delikrosno@gmail.com](mailto:delikrosno@gmail.com)



+48 506 258 127



KROSNO, ul. Podkarpacka 2B



[www.deli-info.pl](http://www.deli-info.pl)



[delikrosno@gmail.com](mailto:delikrosno@gmail.com)



+48 506 258 127



KROSNO, ul. Podkarpacka 2B